

recto y de manera segura

Cortatubos rotatorios (Rotary™) para espacios reducidos

- Corta los tubos de manera segura en la zanja, sin vapores ni cuchillas expuestas.
- Solo necesita un campo de operación de 5 pulg. (127 mm) para un tubo de 16 pulg.
- Corta acero, casi todos los aceros inoxidables, hierro dúctil y forjado en espacios confinados.
- No es necesario compresores o fuerza hidráulica, solo fuerza manual.
- Ahorre tiempo cavando zanjas o remoción de tierra. (Las herramientas de sierra eléctrica requieren más campo.)
- Corta rápido- aproximadamente siete minutos en una tubería de 8 pulg. de hierro, una vez lista la herramienta.
- La manija extra larga y su diseño innovador hace de este cortatubo fácil de operación entre apoyos de rotación, logrando así, cortes rectos, unidireccionales.

Productos relacionados

- Cortadores rotatorios 20-42 pulg. (476-1067 mm) diámetro de la tubería.
- Cortadores Universales 6-48 pulg. (140-1300 mm) diámetro de la tubería.
- Desincrustadores de tubos 3-36 pulg. (70-910 mm) diámetro de la tubería.



Dos perillas para ajustar el cortatubo.



LCRC12

que garantizan un corte recto.

DS12B Desincrustador de tubos

01145 - 0814